




Confronto varietale di 2° livello in epoca precoce 2021

Confronto varietale di 2° livello in epoca precoce 2021

Varietà	Ditta	Resistenze dichiarate
H 5108 (test)	Heinz-Furia	<i>V; FF;</i>
HMC 626856	Heinz-Furia	<i>HR: Va: 0; Vd: 0; Fol: 0,1 IR: Ma, Mi, Mj; TSWV: T0</i>
N 6438 (test a.)	Heinz-Furia	<i>HR:Va; Vd; Fol: 0; Fol: 1; IR: Ma; Mi;Mj</i>

Confronto varietale 2° livello precoce


Produzione commerciale (t/ha)



■ Piacenza ■ Parma ■ Ferrara ● Media

Confronto varietale 2° livello precoce


Residuo ottico (°Bx)



■ Piacenza ■ Parma ■ Ferrara ● Media

Confronto varietale 2° livello precoce


°Bx totale (kg/ha)



■ Piacenza ■ Parma ■ Ferrara ● Media

Confronto varietale 2° livello precoce


PLV unitaria (€/ha)



■ Piacenza ■ Parma ■ Ferrara ● Media

Confronto varietale 2° livello precoce

PLV unitaria (Euro/ha)



■ Piacenza ■ Parma ■ Ferrara ● Media






**Confronto varietale di 2° livello
in epoca tardiva 2021**

Confronto varietale di 2° livello in epoca tardiva 2021

Varietà	Ditta sementiera	Resistenze dichiarate
H2009	Heinz-Furia	VFFN EB CM XV
H3402 (test)	Heinz-Furia	V;FF; N; P; S;
PRCSQ 2098	Syngenta	(HR): Fol:0-1; Va, Vd; (IR): N; Pst;
UG 84914	United Genetics	V; Fol0-1; N; Pst;

Confronto varietale 2° livello tardivo


Produzione commerciale (t/ha)



■ Piacenza ■ Parma ■ Ferrara ● Media


Confronto varietale 2° livello tardivo

Residuo ottico (°Bx)




Confronto varietale tardivo

°Bx totale (kg/ha)



Confronto varietale 2° livello tardivo

PLV unitaria (€/ha)



■ Piacenza ■ Parma ■ Ferrara ● Media



Grazie